

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΦΟΡΑ: Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΔΙΑΒ. Τ.Π. -Προμήθεια «Αναλωσίμων Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων (CPV: 33790000-4) και Αντικειμενοφόρων Πλακών (CPV: 38519650-7)»
Α/Α 24

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η προδιαγραφή ζητά : Να παρουσιάζουν μεγάλη ακρίβεια μέτρησης, να είναι κατάλληλες για φλεβικό και αγγειακό αίμα, να απαιτούν πολύ μικρή ποσότητα δείγματος αίματος 10μL, η πλήρωση των κυβεττών να στηρίζεται στο τριχοειδικό φαινόμενο, να περιέχουν αντιδραστήρια και να βασίζονται στη μέθοδο αζιδίου μεθαιμοσφαιρίνης.

Η εταιρεία μας προτείνει η προδιαγραφή να γίνει: Να παρουσιάζουν μεγάλη ακρίβεια μέτρησης, να είναι κατάλληλες για φλεβικό και αγγειακό αίμα, να απαιτούν πολύ μικρή ποσότητα δείγματος αίματος 10- 15μL, η πλήρωση των κυβεττών να στηρίζεται στο τριχοειδικό φαινόμενο να βασίζονται στη μέθοδο αζιδίου μεθαιμοσφαιρίνης ή σπεκτοφωτομετρία και το αποτέλεσμα να είναι άμεσο σε χρόνο εντός 5 δευτερολέπτων. Να αποδεικνύεται η ακρίβεια της μεθόδου.

Επίσης, είτε με αντιδραστήριο είτε χωρίς δεν αλλάζει η αξιοπιστία του αποτελέσματος παρά μόνο δημιουργείται η ανάγκη για ειδική μεταχείριση αποβλήτων.

Με την παραπάνω αλλαγή θα επιτραπεί η συμμετοχή περισσότερων εταιρειών που παρέχουν αξιόπιστα και πιστοποιημένα προϊόντα στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Επιπρόσθετα προτείνουμε εκτός από τη μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να είναι δυνατόν και δίνει και το αποτέλεσμα η επί της % του HCT.

Με εκτίμηση,
ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΕ



005711-24-0
5711-11/3/2024

Κυρίες / Κύριοι,

Αναφορικά με την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αναλωσίμων Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων (CPV: 33790000-4) και Αντικειμενοφόρων Πλακών (CPV: 38519650-7)», υποβάλλουμε τις προτάσεις της εταιρείας μας:

20 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΙΑ 5ml, ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ ΔΑΠΑΘ156 και 21 ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ 5ml ΔΑΕΡΓ25

Σχόλια:

Οι δύο κωδικοί αναφέρονται δύο προϊόντα που συνδυάζονται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα σωληνάριο και πώμα. Παρόλα αυτά, ζητείται σωληνάριο εξωτερικής διαμέτρου 13mm ενώ πώμα για σωληνάρια διαμέτρου 12mm.

22 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 15ml ΔΑΠΑΘ158

Ζητούνται φυγοκεντρικά σωληνάρια χωρίς όμως να ορίζετε η αντοχή τους στην φυγοκέντριση που είναι και το σημαντικότερο ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτών των σωληναρίων. Θα πρέπει να οριστεί ελάχιστη αντοχή σε g ώστε τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι συγκρίσιμα.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία,

Με εκτίμηση,
SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.

Αγαπητοί κύριοι,

Σχετικά με την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αναλωσίμων Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων (CPV: 33790000-4) και Αντικειμενοφόρων Πλακών (CPV: 38519650-7)», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τον τελευταίο χρόνο οι οίκοι του εξωτερικού έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές των προϊόντων τους λόγω, της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, του υψηλού πληθωρισμού, του κόστους των μεταφορικών, ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το προβλεπόμενο κόστος που έχει υπολογιστεί ανά είδος να είναι πολύ χαμηλό και να μην ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα.

Η εταιρία μας έχει να υποβάλει τις εξής παρατηρήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, όπου αναφέρονται και τα τρέχοντα προβλεπόμενα κόστη ανά είδος:

A/A 1: Θήκες 14 συρταριών για αρχειοθέτηση κύβων παραφίνης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Στο είδος θα μπορούσε να προστεθεί το εξής: «το κάθε συρτάρι να διαθέτει διευρυμένη οπή για τον κατάλληλο αερισμό των δειγμάτων».

Προβλεπόμενο κόστος ανά τεμάχιο: 129,00€/τεμ χωρίς ΦΠΑ 24%. Δεν ταυτοποιούνται στο Παρατηρητήριο Τιμών.

A/A 3: Αρχειοθήκη μεταλλική αντικειμενοφόρων πλακών 14 συρταριών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Στο είδος θα μπορούσε να προστεθεί το εξής: «το κάθε συρτάρι να διαθέτει διευρυμένη οπή για τον κατάλληλο αερισμό των δειγμάτων».

Προβλεπόμενο κόστος ανά τεμάχιο: 139,00€/τεμ χωρίς ΦΠΑ 24%. Δεν ταυτοποιούνται στο Παρατηρητήριο Τιμών.

A/A 6: ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X50mm

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Καθώς στο εμπόριο υπάρχουν καλυπτρίδες οι οποίες έχουν χαρακιές, φυσαλίδες και δεν είναι υψηλής καθαρότητας, στο είδος θα μπορούσε να προστεθεί: «Καλυπτρίδες διαστάσεων 24X50 πάχους 1 (0,13-0,16mm), να είναι κατασκευασμένες από υψηλής χημικής σταθερότητας βοροπυριτικό γυαλί (borosilicate glass D 263 M) για να είναι απόλυτα διαυγείς. Να είναι άριστης ποιότητας γυαλί με δείκτη διάθλασης 1,5230 και διαπερατότητα φωτός κατά 91,7%. Να φέρουν CE/IVD».

Προβλεπόμενο κόστος ανά τεμάχιο: 0,052€/τεμ χωρίς ΦΠΑ 24%. Δεν ταυτοποιούνται στο Παρατηρητήριο Τιμών.

A/A 11: Κασέτες πλαστικές μιας χρήσεως με καπάκι για έγκλιση μεγάλων ιστολογικών παρασκευασμάτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Προβλεπόμενο κόστος ανά τεμάχιο: 0,082/τεμ χωρίς ΦΠΑ 24%. Δεν ταυτοποιούνται στο Παρατηρητήριο Τιμών.

A/A 12: Κασέτες πλαστικές μιας χρήσεως με καπάκι για έγκλιση πολύ μικρών ιστολογικών παρασκευασμάτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Προβλεπόμενο κόστος ανά τεμάχιο: 0,123/τεμ χωρίς ΦΠΑ 24%. Δεν ταυτοποιούνται στο Παρατηρητήριο Τιμών.

A/A 13: ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Καθώς στο εμπόριο υπάρχουν αρκετές λεπίδες μικροτόμου μικρής αντοχής στις ζητούμενες προδιαγραφές θα μπορούσε να προστεθεί το εξής: «Λεπίδες μικροτόμου, με γωνία κοπής 34ο . Να διαθέτουν CE mark για IVD». Η γωνία κοπής προσδίδει μεγάλη διάρκεια ζωής στη λεπίδα. Προβλεπόμενο κόστος ανά τεμάχιο: 1,78/τεμ χωρίς ΦΠΑ 24%. Δεν ταυτοποιούνται στο Παρατηρητήριο Τιμών.

A/A 14: ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Καθώς στο εμπόριο υπάρχουν αρκετές λεπίδες μικροτόμου μικρής αντοχής στις ζητούμενες προδιαγραφές θα μπορούσε να προστεθεί το εξής: «Λεπίδες μικροτόμου, με γωνία κοπής 34ο . Να διαθέτουν CE mark για IVD». Η γωνία κοπής προσδίδει μεγάλη διάρκεια ζωής στη λεπίδα. Προβλεπόμενο κόστος ανά τεμάχιο: 1,78/τεμ χωρίς ΦΠΑ 24%. Δεν ταυτοποιούνται στο Παρατηρητήριο Τιμών.

A/A 64: Αντικειμενοφόρες πλάκες τύπου Superfrost

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Καθώς στο εμπόριο υπάρχουν αντικειμενοφόρες πλάκες όχι υψηλής καθαρότητας, το είδος θα μπορούσε να ζητηθεί ως εξής: «Αντικειμενοφόρες πλάκες διπλοτροχισμένες 90ο, να είναι κατάλληλες για χρώσεις ιστοχημείας. Να έχουν λευκό περιθώριο αναγραφής στοιχείων και να είναι ανθεκτικές σε όλους τους διαλύτες. Να είναι κατασκευασμένες από γυαλί υψηλής θερμικής και μηχανικής αντοχής soda-lime glass και να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε προσμίξεις σιδήρου (Very Low Iron, < 5%) ώστε να έχουν υψηλή καθαρότητα και διαφάνεια (Extra White). Να έχουν διαπερατότητα φωτός κατά 91,7% και δείκτη διάθλασης 1,5163. Να είναι κατάλληλες για χρήση σε αυτόματα μηχανήματα. Να έχουν διαστάσεις :26 X 76 X 1.0mm. Να φέρουν CE/IVD. Να έχουν ISO 8037/1. Απαραίτητη κατάθεση δείγματος».

Προβλεπόμενο κόστος ανά τεμάχιο: 0,096€/τεμ χωρίς ΦΠΑ 24%. Δεν ταυτοποιούνται στο Παρατηρητήριο Τιμών.

A/A 65: Αντικειμενοφόρες πλάκες τύπου Superfrost Plus

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Καθώς στο εμπόριο υπάρχουν αντικειμενοφόρες πλάκες θετικά φορτισμένες όχι υψηλής καθαρότητας, το είδος θα μπορούσε να ζητηθεί ως εξής: «Αντικειμενοφόρες πλάκες που να διαθέτουν θετικό φορτίο, να φέρουν στις άκρες τους δύο χαραγμένα σύμβολα (+), να έχουν λευκό περιθώριο, να είναι κατάλληλες για όλες τις χρώσεις ιστοχημείας και ανοσοϊστοχημείας και ανοσοκυτταροχημείας. Να είναι κατασκευασμένες από γυαλί υψηλής θερμικής και μηχανικής αντοχής soda-lime glass και να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε προσμίξεις σιδήρου (Very Low Iron, < 5%) ώστε να έχουν υψηλή καθαρότητα και διαφάνεια (Extra White). Να έχουν διαπερατότητα φωτός κατά 91,7% και δείκτη διάθλασης 1,5163. Να είναι κατάλληλες για χρήση σε αυτόματα μηχανήματα. Να έχουν διαστάσεις : 25 X 75 X 1.0mm. Να φέρουν CE/IVD. Να διατίθενται σε συσκευασία των 72 τεμ. Απαραίτητη κατάθεση δείγματος».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση για την

A. ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Νόρα Παππού

Υπεύθυνη Πωλήσεων Αναλωσίμων Εργαστηρίων