



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΕΤΑΞΑ»

Διεύθυνση: **Μπόταση 51, 18537 Πειραιάς**

Τηλέφωνο: **2132079410**

Email: secds@metaxa-hospital.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΑΡΙΘΜ 05 20-02-2024

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 20-02-2024 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ Μπόταση 51, συνήλθε το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διοικητή του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» κ. Σαράντου Ευσταθόπουλου, ο οποίος από 07-9-2023 εκτελεί χρέη Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευσταθόπουλος Σαράντος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Χαραλάμπους Αναστασία-Μαρία

Τα μέλη του Δ.Σ.

Παναγόπουλος Κων/νος-Γεώργιος

Αγαλοπούλου Ευαγγελία

Λάμπρου Παναγιώτης

Εμμανουηλίδης Κοσμάς

Η Γραμματέας του Δ.Σ. Χατζηκυριακίδου Μαρία

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διοικητής κ. Ευσταθόπουλος Σαράντος. Η θητεία του αιρετού μέλους-εκπρόσωπος των ιατρών κ. Ιορδανίδου Λυδία έληξε στις 31-12-2023, καθώς έληξε αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέσης. Δεν παρευρέθηκαν η

Διευθύντρια της Διοικητικής Υπηρεσίας κ. Χαραλάμπους Αναστασία-Μαρία, τα τακτικά μέλη κ. Παναγόπουλος Κων/νος – Γεώργιος και κ. Λάμπρου Παναγιώτης και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μοσχοβάκος Ιωάννης, οι οποίοι κλήθηκαν εμπρόθεσμα και νόμιμα. Στη θέση του κ. Παναγόπουλου παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Ηλιοπούλου Βαρβάρα. Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ. Κονταρά Ευαγγελία, Νομικός Σύμβουλος του Νοσοκομείου, η οποία κατά τη λήψη των αποφάσεων αποχώρησε. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευσταθόπουλος Σαράντος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1. Τροποποίηση της υπ' αρ. 19/31-07-2023 (θέμα 6) Απόφασης ΔΣ σχετικά με τους όρους της διακήρυξης 46/2023 του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV: 33696500-0), για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.098.283,13€ άνευ ΦΠΑ, 1.164.180,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, αναφορικά με την απαλοιφή της απαίτησης προσκόμισης εγγυητικής καλής λειτουργίας.

Υποβάλλεται η εισήγηση του Αναπληρωτή Διοικητή που έχει ως εξής:

Με το παρόν έγγραφο κι έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ. 19/31-07-2023 (θέμα 6) Απόφαση ΔΣ για την έγκριση της σκοπιμότητας, της δαπάνης και της διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV: 33696500-0)
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 16376/21-08-2023 ορθή επανάληψη του αιτήματος του Τμήματος Οικονομικού προς την 2^η ΔΥΠΕ για την έγκριση πολυετούς υποχρέωσης
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 49243/22-08-2023 Απόφαση της 2^{ης} ΔΥΠΕ για την έγκριση πολυετούς δέσμευσης
4. Την υπ' αρ. 2338/13-09-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 25538/13-12-2023 Απόφαση Διοικητή για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας
6. Την δημοσίευση της διακήρυξης 46/2023 στην ΕΕ με αριθμό προκήρυξης 2023/s 247-779358
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 26630/22-12-2023 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού 46/2023
8. Την Διακήρυξη 46/2023 για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV: 33696500-0)
9. Την δημοσίευση της διακήρυξης σε όλες τις απαιτούμενες πλατφόρμες στις 27-12-2023
10. Το υπ' αρ. πρωτ. 46/22-01-2024 εμπιστευτικό έγγραφο από την ΣΕΙΒ αίτημα τους η απαλοιφή του όρου της διακήρυξης για την απαίτηση προσκόμισης εγγυητικής καλής λειτουργίας

11. Το υπ' αρ. πρωτ. 1734/23-01-2024 αίτημα της εταιρείας Leriva Diagnostics AE για παροχή διευκρινήσεων
12. Το υπ' αρ. πρωτ. 1797/24-01-2024 απάντηση της επιτροπής διενέργειας στο αίτημα των διευκρινήσεων
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 1830/24-01-2024 ανακοίνωση για την παράταση υποβολής προσφορών και τη δημοσίευση της σε όλες τις απαιτούμενες πλατφόρμες
14. Την δημοσίευση της διευκρίνησης Ι σε όλες τις απαιτούμενες πλατφόρμες στις 26-01-2024

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Με το σχετ (1) το ΔΣ του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» ενέκρινε την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού(CPV:33696500-0),για χρονικό διάστημα τριών(3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον ένα(1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.098.283,13€ άνευ ΦΠΑ,1.164.180,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%.
2. Η δημοσίευση της διακήρυξης σε όλες τις απαιτούμενες πλατφόρμες πραγματοποιήθηκε στις 27-12-2023.
3. Με το σχετ. (11) η εταιρεία Leriva Diagnostics AE ζήτησε διευκρίνιση χωρίς να επηρεάζει τους όρους της διακήρυξης, η οποία απαντήθηκε και δημοσιεύτηκε σε όλες τις απαιτούμενες πλατφόρμες στις 26-01-2024.
4. Εν συνεχεία, με το σχετ. (10) εμπιστευτικό έγγραφο, ο ΣΕΙΒ μας ενημερώνει ότι πρέπει να γίνει η απαλοιφή του όρου της διακήρυξης (4.1.2 σελ.49) για την απαίτηση της προσκόμισης εγγυητικής καλής λειτουργίας. Συγκεκριμένα στην επιστολή επισημαίνεται ότι αντικείμενο του διαγωνισμού δεν είναι η αγορά των μηχανημάτων, τα οποία δίνονται ως συνοδός εξοπλισμός, αλλά η αγορά των αναλώσιμων των αντιδραστηρίων με προσφορά τιμής ανά εξέταση. Επομένως τα μηχανήματα δεν θα περιέλθουν εφάπαξ στην κυριότητα του Νοσοκομείου μας αλλά θα επιστραφούν μετά τη λήξη της σύμβασης. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει η απαλοιφή του όρου της προσκόμισης της εγγυητικής καλής λειτουργίας, ώστε να εξυπηρετούνται επαρκώς οι αρχές της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων και της διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και να δοθεί δυνατότητα σε οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ενδεχομένως δεν είχαν επιδείξει ενδιαφέρον εξαιτίας της αρχικής της μορφής να υποβάλουν προσφορές.
5. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ουδεμία εταιρεία έχει καταθέσει προσφορά μέχρι σήμερα, ενώ με σχετική διευκρίνιση ανακοινώθηκε παράταση υποβολής προσφορών έως τις **11-03-2024 ημέρα Δευτέρα**, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση των αναγκαίων διευκρινήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

- την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.»
- το γεγονός ότι καμία εταιρεία δεν έχει καταθέσει προσφορά μέχρι σήμερα.
- το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης –του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, στη Διαύγεια και το site του Νοσοκομείου, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών.

Παρακαλούμε για την απόφασή σας σχετικά με:

Την απαλοιφή του όρου της διακήρυξης σχετικά με την απαίτηση προσκόμισης εγγυητική καλής λειτουργίας, ώστε να εξυπηρετούνται επαρκώς οι αρχές της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων, έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα σε περισσότερους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω αλλαγή θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, στο ΕΣΗΔΗΣ και σε όλες τις απαιτούμενες πλατφόρμες και θα οριστούν εκ νέου οι απαιτούμενες προθεσμίες.

ΘΕΜΑ 1 ΔΣ05 20-02-2024

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

α)την υπ' αριθμ. 2337/30-01-2024 εισήγηση του Αναπληρωτή Διοικητή

β)το υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ 46/22-01-2024 έγγραφο της ΣΕΙΒ σχετικά με τον όρο της διακήρυξης για την απαίτηση προσκόμισης εγγυητικής καλής λειτουργίας

ομόφωνα αποφασίζει

α)την έγκριση της τροποποίησης της υπ' αριθμ. 6 απόφασης της συνεδρίασης 19/31-07-2023 του ΔΣ σχετικά με τους όρους της διακήρυξης 46/2023 του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV: 33696500-0), για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.098.283,13€ άνευ ΦΠΑ, 1.164.180,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%.

β)την απαλοιφή του όρου της διακήρυξης 46/2023 του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου» σχετικά με την απαίτηση προσκόμισης εγγυητική καλής λειτουργίας, ώστε να εξυπηρετούνται επαρκώς οι

αρχές της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων, έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα σε περισσότερους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΗΣ 01 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 05 (20-02-2024) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22-02-2024
Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ